

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бетонный Строительный Комбинат"

ИНН: 6726027733 / КПП: 672601001

тел: +79190439804 Сергей

email: sg.gbi67@yandex.ru

Наименование изделия	Параметры изделия (мм.)			Вес кг	объем М3	Самовывоз
	Длина L	Ширина D	Высота H			Цена с НДС

Лоток водоотводный сер.3.503.1-66



Лоток Л2	1990	880	680	780	0,31	4170
----------	------	-----	-----	-----	------	------

Балки рельсового пути Проект 1977.10.100

БРП 62.8.3	6230	820	330	3450	1,43	53590
------------	------	-----	-----	------	------	-------

Панели перекрытия сер.1.141.1 В.60, 63



ПК24-10-8т	2380	990	220	750	0,30	5410
ПК24-12-8т	2380	1190	220	910	0,36	5690
ПК24-15-8т	2380	1490	220	1145	0,46	7270
ПК25-10-8т	2480	990	220	750	0,30	5580
ПК25-12-8т	2480	1190	220	950	0,38	5920
ПК25-15-8т	2480	1490	220	1193	0,48	7570
ПК26-10-8т	2580	990	220	800	0,32	5630
ПК26-12-8т	2580	1190	220	980	0,39	5860
ПК26-15-8т	2580	1490	220	1280	0,51	7620
ПК27-10-8т	2680	990	220	830	0,33	5670
ПК27-12-8т	2680	1190	220	1010	0,40	6120
ПК27-15-8т	2680	1490	220	1300	0,52	7700
ПК28-10-8т	2780	990	220	850	0,34	5860
ПК28-12-8т	2780	1190	220	1000	0,40	6150
ПК28-15-8т	2780	1490	220	1330	0,53	7840
ПК29-10-8т	2880	990	220	870	0,35	5920
ПК29-12-8т	2880	1190	220	1100	0,44	5970
ПК29-15-8т	2880	1490	220	1400	0,56	8550
ПК30-10-8т	2980	990	220	900	0,36	6060
ПК30-12-8т	2980	1190	220	1100	0,44	6360
ПК30-15-8т	2980	1490	220	1430	0,57	8840
ПК31-10-8т	3080	990	220	940	0,38	6620
ПК31-12-8т	3080	1190	220	1140	0,46	7050
ПК31-15-8т	3080	1490	220	1500	0,60	8980
ПК32-10-8т	3180	990	220	950	0,38	5600
ПК32-12-8т	3180	1190	220	1150	0,46	7140
ПК32-15-8т	3180	1490	220	1530	0,61	9050

ПК33-10-8Т	3280	990	220	980	0,39	7400
ПК33-12-8Т	3280	1190	220	1200	0,48	7780
ПК33-15-8Т	3280	1490	220	1580	0,63	8650
ПК34-10-8Т	3380	990	220	1030	0,41	7480
ПК34-12-8Т	3380	1190	220	1230	0,49	7780
ПК34-15-8Т	3380	1490	220	1530	0,61	10250
ПК35-10-8Т	3480	990	220	1050	0,42	7840
ПК35-12-8Т	3480	1190	220	1280	0,51	8270
ПК35-15-8Т	3480	1490	220	1700	0,68	10410
ПК36-10-8Т	3580	990	220	1080	0,43	7910
ПК36-12-8Т	3580	1190	220	1300	0,52	8330
ПК36-15-8Т	3580	1490	220	1730	0,69	10560
ПК37-10-8Т	3680	990	220	1110	0,44	8140
ПК37-12-8Т	3680	1190	220	1350	0,54	8430
ПК37-15-8Т	3680	1490	220	1800	0,72	11120
ПК38-10-8Т	3780	990	220	1130	0,45	8120
ПК38-12-8Т	3780	1190	220	1380	0,55	8430
ПК38-15-8Т	3780	1490	220	1830	0,73	11260
ПК39-10-8Т	3880	990	220	1150	0,46	8270
ПК39-12-8Т	3880	1190	220	1430	0,57	8480
ПК39-15-8Т	3880	1490	220	1850	0,74	11320
ПК40-10-8Т	3980	990	220	1180	0,47	8430
ПК40-12-8Т	3980	1190	220	1450	0,58	8690
ПК40-15-8Т	3980	1490	220	1900	0,76	11540
ПК41-10-8Т	4080	990	220	1230	0,49	8620
ПК41-12-8Т	4080	1190	220	1480	0,59	8980
ПК41-15-8Т	4080	1490	220	1950	0,78	11890
ПК42-10-8Т	4180	990	220	1250	0,50	8840
ПК42-12-8Т	4180	1190	220	1500	0,60	8980
ПК42-15-8Т	4180	1490	220	2000	0,80	11540
ПК43-10-8Т	4280	990	220	1280	0,51	8980
ПК43-12-8Т	4280	1190	220	1550	0,62	9130
ПК43-15-8Т	4280	1490	220	2050	0,82	12420
ПК44-10-8Т	4380	990	220	1300	0,52	9660
ПК44-12-8Т	4380	1190	220	1610	0,64	9850
ПК44-15-8Т	4380	1490	220	2190	0,88	12550
ПК45-10-8Т	4480	990	220	1330	0,53	9850
ПК45-12-8Т	4480	1190	220	1630	0,65	10040
ПК45-15-8Т	4480	1490	220	2150	0,86	12670
ПК46-10-8Т	4580	990	220	1400	0,56	10130
ПК46-12-8Т	4580	1190	220	1650	0,66	10410
ПК46-15-8Т	4580	1490	220	2200	0,88	12840
ПК47-10-8Т	4680	990	220	1410	0,56	10190
ПК47-12-8Т	4680	1190	220	1700	0,68	10550
ПК47-15-8Т	4680	1490	220	2300	0,92	12890
ПК48-10-8Т	4780	990	220	1430	0,57	10250
ПК48-12-8АТV	4780	1190	220	1730	0,69	10370
ПК48-15-8АТV	4780	1490	220	2300	0,92	13050
ПК49-10-8АТV	4880	990	220	1450	0,58	10340
ПК49-12-8АТV	4880	1190	220	1770	0,71	10840
ПК49-15-8АТV	4880	1490	220	2360	0,94	13260
ПК50-10-8АТV	4980	990	220	1480	0,59	10100
ПК50-12-8АТV	4980	1190	220	1800	0,72	10320


ПК50-15-8АтV	4980	1490	220	2380	0,95	13120
ПК51-10-8АтV	5080	990	220	1500	0,60	10160
ПК51-12-8АтV	5080	1190	220	1830	0,73	10700
ПК51-15-8АтV	5080	1490	220	2430	0,97	13280
ПК52-10-8АтV	5180	990	220	1560	0,62	10320
ПК52-12-8АтV	5180	1190	220	1880	0,75	10560
ПК52-15-8АтV	5180	1490	220	2480	0,99	13550
ПК53-10-8АтV	5280	990	220	1580	0,63	10450
ПК53-12-8АтV	5280	1190	220	1900	0,76	10640
ПК53-15-8АтV	5280	1490	220	2530	1,01	13940
ПК54-10-8АтV	5380	990	220	1600	0,64	10530
ПК54-12-8АтV	5380	1190	220	1950	0,78	10920
ПК54-15-8АтV	5380	1490	220	2580	1,03	14370
ПК55-10-8АтV	5480	990	220	1600	0,64	10640
ПК55-12-8АтV	5480	1190	220	2000	0,80	11070
ПК55-15-8АтV	5480	1490	220	2600	1,04	14520
ПК56-10-8АтV	5580	990	220	1650	0,66	10730
ПК56-12-8АтV	5580	1190	220	2030	0,81	11130
ПК56-15-8АтV	5580	1490	220	2650	1,06	14800
ПК57-10-8АтV	5680	990	220	1680	0,67	10780
ПК57-12-8АтV	5680	1190	220	2050	0,82	11340
ПК57-15-8АтV	5680	1490	220	2700	1,08	15150
ПК58-10-8АтV	5780	990	220	1730	0,69	10920
ПК58-12-8АтV	5780	1190	220	2080	0,83	11450
ПК58-15-8АтV	5780	1490	220	2750	1,10	15610
ПК59-10-8АтV	5880	990	220	1760	0,70	11070
ПК59-12-8АтV	5880	1190	220	2130	0,85	11760
ПК59-15-8АтV	5880	1490	220	2800	1,12	15900
ПК60-10-8АтV	5980	990	220	1780	0,71	11200
ПК60-12-8АтV	5980	1190	220	2150	0,86	12930
ПК60-15-8АтV	5980	1490	220	2850	1,14	16460
ПК61-10-8АтV	6080	990	220	1810	0,72	11140
ПК61-12-8АтV	6080	1190	220	2200	0,88	13120
ПК61-15-8АтV	6080	1490	220	2930	1,17	16590
ПК62-10-8АтV	6180	990	220	1830	0,73	11450
ПК62-12-8АтV	6180	1190	220	2230	0,89	13890
ПК62-15-8АтV	6180	1490	220	2950	1,18	16740
ПК63-10-8АтV	6280	990	220	1850	0,74	11620
ПК63-12-8АтV	6280	1190	220	2250	0,90	13960
ПК63-15-8АтV	6280	1490	220	2980	1,19	16870

Дорожные плиты Гост 21924.0-84



1П30-18-30	3000	1750	170	2200	0,88	12670
2П30-18-30	3000	1750	170	2200	0,88	10000
ПД 60-20	6000	2000	140	4200	1,68	26870
ПДН 60-20	6000	2000	140	4200	1,68	28120
ПАГ-14	6000	2000	140	4200	1,68	28740

Лестничные площадки серия 1.152.1-8 в.1



2ЛП 22-12-4К	2480	1300	32	1370	0,55	6650
--------------	------	------	----	------	------	------

2ЛП 25-12-4К	2780	1300	32	1200	0,48	7510
--------------	------	------	----	------	------	------

Лестничные марши серия 1.151.1-7 в.1



1 ЛМ 30-11-15-4	3030	1050	12	1480	0,59	9880
ЛМ 30-60-10	3605	1050	12	1800	0,72	11500
ЛМ 30-60-12	3605	1250	12	2300	0,92	12630

Вентиляционные блоки и каналы серия ИИ-02-04



БВ-30-1(30-1/1с)	2980	800	400	1075		6990
БВ-30.93-1(0)	2980	930	500	1240		8310

Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов ЛОТКИ серия 3.006.1-8



ЛК 300.180.120-4	2990	1780	1200	3850	1,54	18150
ЛК 300.180.120-3	2990	1780	1200	3850	1,54	17490
ЛК 300.180.120-1	2990	1780	1200	3850	1,54	16920
ЛК 300.180.90-6	2990	1780	900	2950	1,18	16300
ЛК 300.180.90-6а	2990	1780	900	2950	1,18	16360
ЛК 300.180.90-4	2990	1780	900	2950	1,18	15240
ЛК 300.180.90-3	2990	1780	900	2950	1,18	14670
ЛК 300.180.90-1	2990	1780	900	2950	1,18	14330
ЛК 300.180.60-8А	2990	1780	600	2450	0,98	13540
ЛК 300.180.60-4	2990	1780	600	2450	0,98	12970
ЛК 300.180.60-3	2990	1780	600	2450	0,98	12070
ЛК 300.180.60-1	2990	1780	600	2450	0,98	11840
ЛК 300.150.120-4	2990	1480	1200	3200	1,28	16240
ЛК 300.150.120-3	2990	1480	1200	3200	1,28	15240
ЛК 300.150.120-1	2990	1480	1200	3200	1,28	14670
ЛК 300.150.90-8А	2990	1480	900	3200	1,28	14110
ЛК 300.150.90-6	2990	1480	900	2500	1,00	13300
ЛК 300.150.90-4	2990	1480	900	2500	1,00	12970
ЛК 300.150.90-3	2990	1480	900	2500	1,00	12400
ЛК 300.150.90-1	2990	1480	900	2500	1,00	12070
ЛК 300.150.60-9	2990	1480	600	1880	0,75	11610
ЛК 300.150.60-4	2990	1480	600	1880	0,75	10500
ЛК 300.150.60-3	2990	1480	600	1880	0,75	10150
ЛК 300.150.60-1	2990	1480	600	1880	0,75	9820
ЛК 300.150.45-11	2990	1480	450	1630	0,65	9030
ЛК 300.150.45-3	2990	1480	450	1630	0,65	8790
ЛК 300.150.45-1	2990	1480	450	1630	0,65	8460
ЛК 300.120.120-4	2990	1180	1200	2750	1,10	13300
ЛК 300.120.120-3	2990	1180	1200	2750	1,10	12970
ЛК 300.120.120-1	2990	1180	1200	2750	1,10	12400
ЛК 300.120.90-4	2990	1180	900	1980	0,79	9820
ЛК 300.120.90-3	2990	1180	900	1980	0,79	9360
ЛК 300.120.90-1	2990	1180	900	1980	0,79	9030
ЛК 300.120.60-10	2990	1180	600	1580	0,63	7890
ЛК 300.120.60-4	2990	1180	600	1580	0,63	7210
ЛК 300.120.60-3	2990	1180	600	1580	0,63	6990

ЛК 300.120.60-1	2990	1180	600	1580	0,63	6770
ЛК 300.120.45-3	2990	1180	450	1380	0,55	5640
ЛК 300.90.90-3	2990	880	900	1700	0,68	7320
ЛК 300.90.90-1	2990	880	900	1700	0,68	6990
ЛК 300.90.60-4	2990	880	600	1130	0,45	5290
ЛК 300.90.60-3	2990	880	600	1130	0,45	5090
ЛК 300.90.60-1	2990	880	600	1130	0,45	4850
ЛК 300.90.45-15	2990	880	450	900	0,36	5090
ЛК 300.90.45-4	2990	880	450	900	0,36	4620
ЛК 300.90.45-3	2990	880	450	900	0,36	4500
ЛК 300.90.45-1	2990	880	450	900	0,36	4280
ЛК 300.60.90-3	2990	600	900	1475	0,59	6660
ЛК 300.60.90-2	2990	580	900	1475	0,59	6080
ЛК 300.60.60-4	2990	580	600	880	0,35	4070
ЛК 300.60.60-3	2990	600	600	880	0,35	3940
ЛК 300.60.60-1	2990	600	600	880	0,35	3720
ЛК 300.60.45-3	2990	600	450	680	0,27	3280
ЛК 300.60.45-1	2990	600	450	680	0,27	3040
ЛК 300.60.30-3	2990	600	300	530	0,21	2820
ЛК 300.60.30-1	2990	600	300	530	0,21	2590
ЛК 300.45.45-3	2990	450	450	600	0,24	3160
ЛК 300.45.45-1	2990	450	450	600	0,24	2820
ЛК 300.45.30-1	2990	450	300	450	0,18	2480
ЛК 300.30.30-1	2990	300	300	330	0,13	1700
ЛК 75.180.120-4	740	1780	1200	970	0,39	5200
ЛК 75.180.120-3	740	1780	1200	970	0,39	4630
ЛК 75.180.90-4	740	1780	900	750	0,30	4170
ЛК 75.180.90-3	740	1780	900	750	0,30	3940
ЛК 75.180.90-1	740	1780	900	750	0,30	3720
ЛК 75.180.60-4	740	1780	600	630	0,25	3500
ЛК 75.180.60-3	740	1780	600	630	0,25	3380
ЛК 75.180.60-1	740	1780	600	630	0,25	3160
ЛК 75.150.120-4	740	1480	1200	800	0,32	4170
ЛК 75.150.120-3	740	1480	1200	800	0,32	3940
ЛК 75.150.90-6	740	1480	900	625	0,25	3720
ЛК 75.150.90-4	740	1480	900	625	0,25	3500
ЛК 75.150.90-3	740	1480	900	625	0,25	3280
ЛК 75.150.90-1	740	1480	900	625	0,25	3040
ЛК 75.150.60-4	740	1480	600	400	0,16	3160
ЛК 75.150.60-3	740	1480	600	400	0,16	2820
ЛК 75.120.120-5	740	1180	1200	700	0,28	4070
ЛК 75.120.120-4	740	1180	1200	700	0,28	3950
ЛК 75.120.120-3	740	1180	1200	700	0,28	3830
ЛК 75.120.90-4	740	1180	900	550	0,22	2930
ЛК 75.120.90-3	740	1180	900	550	0,22	2370
ЛК 75.120.60-9	740	1180	600	400	0,16	2590
ЛК 75.120.60-4	740	1180	600	400	0,16	2250
ЛК 75.120.60-3	740	1180	600	400	0,16	2150
ЛК 75.120.60-1	740	1180	600	400	0,16	2190
ЛК 75.90.60-4	740	880	600	280	0,11	1700
ЛК 75.90.60-3	740	880	600	280	0,11	1580
ЛК 75.90.60-1	740	880	600	280	0,11	1470
ЛК 75.90.45-4	740	880	450	225	0,09	1260

ЛК 75.90.45-3	740	880	450	225	0,09	1130
ЛК 75.90.45-1	740	880	450	225	0,09	1020
ЛК 75.60.60-4	740	600	600	230	0,09	1470
ЛК 75.60.60-3	740	600	600	230	0,09	1360
ЛК 75.60.60-1	740	600	600	230	0,09	1240
ЛК 75.60.45-3	740	600	450	180	0,07	1130
ЛК 75.60.45-2	740	600	450	180	0,07	1020
ЛК 75.60.45-1	740	600	450	180	0,07	890
ЛК 75.60.30-3	740	600	300	130	0,05	790
ЛК 75.45.45-3	740	450	450	150	0,06	790
ЛК 75.45.45-1	740	450	450	150	0,06	790
ЛК 75.45.30-1	740	450	300	125	0,05	670
ЛК 75.30.30-1	740	300	300	80	0,03	570

Плиты перекрытия каналов Серия 3.006.1-8



ПТ 300.300.16-3(негабарит)	2990	2990	160	3580	1,43	22870
ПТ 300.300.20-6(негабарит)	2990	2990	200	4450	1,78	28380
ПТ 300.300.25-15(негабарит)	2990	2990	250	5580	2,23	36770
ПТ 150.300.16-3	1490	2990	160	1790	0,72	11500
ПТ 150.300.20-6	1490	2990	200	2225	0,89	14430
ПТ 150.300.25-15	1490	2990	250	2790	1,12	18530
ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	3550	1,42	21280
ПТ 300.240.14-6	2990	2380	140	2500	1	17120
ПТ 300.240.14-3	2990	2380	140	2500	1	14190
ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	2550	1,02	14190
ПТ 300.210.14-9	2990	2080	140	2180	0,87	13950
ПТ 300.210.14-6	2990	2080	140	2180	0,87	13720
ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	3180	1,27	17470
ПТ 300.210.20-15	2990	2080	200	3150	1,26	18060
ПТ 300.180.20-15	2990	1800	200	2750	1,10	15480
ПТ 300.180.16-12	2990	1800	160	2180	0,87	12200
ПТ 300.180.14-9	2990	1800	140	1880	0,75	11390
ПТ 300.180.14-6	2990	1800	140	1880	0,75	10210
ПТ 300.180.14-3	2990	1800	140	1880	0,75	9320
ПТ 300.180.14-1,5	2990	1800	140	1880	0,75	9450
ПТ 300.150.14-15	2990	1500	140	1580	0,63	8380
ПТ 300.150.14-9	2990	1500	140	1580	0,63	7740
ПТ 300.150.12-9	2990	1500	120	1330	0,53	6340
ПТ 300.150.12-6	2990	1500	120	1330	0,53	5980
ПТ 300.150.12-3	2990	1500	120	1330	0,53	5630
ПТ 300.150.12-1,5	2990	1500	120	1330	0,53	5390
ПТ 300.120.12-15	2990	1200	120	1050	0,42	4940
ПТ 300.120.12-12	2990	1200	120	1050	0,42	4810
ПТ 300.120.12-9	2990	1200	120	1050	0,42	5670
ПТ 300.120.12-6	2990	1200	120	1050	0,42	4220
ПТ 300.120.12-3	2990	1200	120	1050	0,42	4110
ПТ 300.120.12-1,5	2990	1200	120	1050	0,42	3870
ПТ 300.90.10-15	2990	900	100	650	0,26	3230
ПТ 300.90.10-9	2990	900	100	650	0,26	2930
ПТ 300.90.10-6	2990	900	100	650	0,26	2820
ПТ 300.90.10-3	2990	900	100	650	0,26	2700
ПТ 75.240.20-9	740	2380	200	880	0,35	5150

ПТ 75.240.14-6	750	2400	140	625	0,25	4370
ПТ 75.210.20-15	750	2100	200	780	0,31	4390
ПТ 75.210.20-12	750	2100	200	780	0,31	4110
ПТ 75.210.16-9	750	2100	160	630	0,25	3940
ПТ 75.210.14-9	750	2100	140	550	0,22	3520
ПТ 75.210.14-6	750	2100	140	550	0,22	3400
ПТ 75.210.14-3	750	2100	140	550	0,22	3160
ПТ 75.180.20-15	750	1800	200	635	0,25	3750
ПТ 75.180.16-12	750	1800	160	540	0,22	3060
ПТ 75.180.14-9	750	1800	140	500	0,20	2820
ПТ 75.180.14-6	750	1800	140	460	0,18	3600
ПТ 75.180.14-3	750	1800	140	450	0,18	2340
ПТ 75.180.14-1,5	750	1800	140	450	0,18	2230
ПТ 75.150.14-15	750	1500	140	380	0,15	2300
ПТ 75.150.14-12	750	1500	140	380	0,15	1940
ПТ 75.150.14-9	750	1500	140	380	0,15	1760
ПТ 75.150.14-6	750	1500	140	380	0,15	1640
ПТ 75.150.12-9	750	1500	120	330	0,13	1880
ПТ 75.150.12-6	750	1500	120	330	0,13	1760
ПТ 75.150.12-3	750	1500	120	330	0,13	1710
ПТ 75.150.12-1,5	750	1500	120	330	0,13	1640
ПТ 75.120.12-15	750	1200	120	280	0,11	1520
ПТ 75.120.12-12	750	1200	120	280	0,11	1400
ПТ 75.120.12-9	750	1200	120	280	0,11	1360
ПТ 75.120.12-6	750	1200	120	280	0,11	1290
ПТ 75.120.12-3	750	1200	120	280	0,11	1190
ПТ 75.120.12-1,5	750	1200	120	280	0,11	1070
ПТ 75.90.10-15	750	900	100	163	0,07	820
ПТ 75.90.10-6	750	900	100	163	0,07	820
ПТ 75.90.10-3	750	900	100	163	0,07	770
ПТ 75.60.8-9	750	600	80	85	0,03	520
ПТ 75.60.8-6	750	600	80	85	0,03	480
ПТ 75.60.8-3	750	600	80	85	0,03	480
ПТ 75.45.8-3	750	450	80	80	0,03	480
ПТ 75.45.8-1,5	750	450	60	80	0,03	420
ПТ 75.45.6-15	750	450	60	50	0,02	360
ПТ 75.45.6-6	750	450	60	50	0,02	360
ПТ 75.45.6-3	750	450	60	50	0,02	360
ПТ 75.30.8-3	750	300	80	34	0,01	360
ПТ 75.30.6-15	750	300	60	30	0,01	360

Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов ЛОТКИ серия 3.006.1-2.87

Л 24-15/2	2990	2460/2180	1040/900	4000	1,60	27070
Л 24-8/2	2990	2460/2180	1040/900	4000	1,60	25820
Л 24-5/2	2990	2460/2180	1040/900	4000	1,60	25020
Л 24д-15	720	2460/2180	1040/900	1000	0,40	6770
Л 24д-8	720	2460/2180	1040/900	1000	0,40	6660
Л 23-5/2	2990	2460/2180	740/600	3600	1,44	21980
Л 23-8/2	2990	2460/2180	740/600	3600	1,44	22540
Л 23-15/2	2990	2460/2180	740/600	3600	1,44	25940
Л 23д-5	720	2460/2180	740/600	900	0,36	5980

Л 23д-8	720	2460/2180	740/600	900	0,36	6210
Л 20-15/2	2990	2160/1880	1040/900	3800	1,52	20980
Л 20-11/2	2990	2160/1880	1040/900	3800	1,52	20300
Л 20-8/2	2990	2160/1880	1040/900	3800	1,52	19960
Л 20-5/2	2990	2160/1880	1040/900	3800	1,52	19400
Л 20д-8	720	2160/1880	1040/900	950	0,38	5090
Л 19-15/2	2990	2160/1920	740/600	3150	1,26	19740
Л 19-11/2	2990	2160/1920	740/600	3150	1,26	19060
Л 19-8/2	2990	2160/1920	740/600	3150	1,26	18380
Л 19д-15	720	2160/1920	740/600	800	0,32	5190
Л 18-15/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	1,86	28770
Л 18-12/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	1,86	27520
Л 18-11/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	1,86	26950
Л 18-8/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	1,86	25940
Л 18д-8	720	1840/1500	1640/1500	1250	0,50	6660
Л 17-15/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	1,50	25020
Л 17-8/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	1,50	22540
Л 17-5/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	1,50	20630
Л 17-3/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	1,50	20300
Л 17д-8	720	1840/1540	1330/1200	940	0,38	5640
Л 16-15/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	19740
Л 16-12/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	19170
Л 16-11/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	18840
Л 16-8/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	18280
Л 16-5/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	17250
Л 16-3/2	2990	1840/1580	1030/900	3150	1,26	16690
Л 16д-15	720	1840/1580	1030/900	800	0,32	4970
Л 16д-12	720	1840/1580	1030/900	800	0,32	4740
Л 16д-8	720	1840/1580	1030/900	800	0,32	4620
Л 15-15/2	2990	1840/1600	720/600	2480	0,99	16350
Л 15-8/2	2990	1840/1600	720/600	2480	0,99	15800
Л 15-5/2	2990	1840/1600	720/600	2480	0,99	15160
Л 15д-15	720	1840/1600	720/600	630	0,25	4300
Л 15д-8	720	1840/1600	720/600	630	0,25	4070
Л 15д-5	720	1840/1600	720/600	630	0,25	3830
Л 14-15/2	2990	1840/1600	570/450	2325	0,93	14430
Л 14-11/2	2990	1840/1600	570/450	2325	0,93	13640
Л 14-8/2	2990	1840/1600	570/450	2325	0,93	13420
Л 14д-8	720	1840/1600	570/450	580	0,23	3380
Л 12-15/2	2990	1480/1280	1010/900	2400	0,96	14670
Л 12-8/2	2990	1480/1280	1010/900	2400	0,96	13870
Л 12-5/2	2990	1480/1280	1010/900	2400	0,96	13530
Л 12-3/2	2990	1480/1280	1010/900	2400	0,96	12970
Л 12д-15	720	1480/1280	1010/900	600	0,24	3510
Л 12д-8	720	1480/1280	1010/900	600	0,24	3280
Л 11-15/2	2970	1480/1280	700/600	1750	0,70	12860
Л 11-11/2	2970	1480/1280	700/600	1750	0,70	11170
Л 11-8/2	2970	1480/1280	700/600	1750	0,70	10490
Л 11-5/2	2970	1480/1280	700/600	1750	0,70	10250
Л 11д-15	720	1480/1280	700/600	450	0,18	3280
Л 11д-11	720	1480/1280	700/600	450	0,18	2810
Л 11д-8	720	1480/1280	700/600	450	0,18	2590
Л 10-15/2	2990	1480/1280	550/450	1650	0,66	11290

Л 10-11/2	2990	1480/1280	550/450	1650	0,66	9910
Л 10-8/2	2990	1480/1280	550/450	1650	0,66	9360
Л 10-5/2	2990	1480/1280	550/450	1650	0,66	9030
Л 10д-15	720	1480/1280	550/450	430	0,17	2810
Л 10д-8	720	1480/1280	550/450	430	0,17	2370
Л 9-15/2	2990	1160/1000	1310/1200	2550	1,02	13870
Л 9-11/2	2990	1160/1000	1310/1200	2550	1,02	13300
Л 9-8/2	2990	1160/1000	1310/1200	2550	1,02	12970
Л 9д-15	720	1160/1000	1310/1200	640	0,26	3280
Л 9д-8	720	1160/1000	1310/1200	640	0,26	3040
Л 8-15/2	2990	1160/1000	1000/900	1980	0,79	10150
Л 8-11/2	2990	1160/1000	1000/900	1980	0,79	9360
Л 8-8/2	2990	1160/1000	1000/900	1980	0,79	9120
Л 8д-15	720	1160/1000	1000/900	500	0,20	2590
Л 8д-8	720	1160/1000	1000/900	500	0,20	2250
Л 7-15/2	2990	1160/1000	680/600	1300	0,52	7680
Л 7-11/2	2990	1160/1000	680/600	1300	0,52	7450
Л 7-8/2	2990	1160/1000	680/600	1300	0,52	6990
Л 7-5/2	2990	1160/1000	680/600	1300	0,52	6770
Л 7-8/4	1485	1160/1000	680/600	1300	0,52	3510
Л 7д-15	720	1160/1000	680/600	350	0,14	1920
Л 7д-8	720	1160/1000	680/600	350	0,14	1700
Л 7д-5	720	1160/1000	680/600	350	0,14	1620
Л 6-15/2	2990	1160/1000	530/450	1130	0,45	7680
Л 6-12/2	2990	1160/1000	530/450	1130	0,45	7450
Л 6-11/2	2990	1160/1000	530/450	1130	0,45	7210
Л 6-8/2	2990	1160/1000	530/450	1130	0,45	6680
Л 6-8/4	1485	1160/1000	530/450	570	0,23	3380
Л 6-5/2	2990	1160/1000	530/450	1130	0,45	6550
Л 6д-15	720	1160/1000	530/450	280	0,11	1920
Л 6д-12	720	1160/1000	530/450	280	0,11	1810
Л 6д-8	720	1160/1000	530/450	280	0,11	1700
Л 6д-5	720	1160/1000	530/450	280	0,11	1620
Л5-15/2	2990	780/620	680/600	1125	0,44	6550
Л5-8/2	2990	780/620	680/600	1125	0,44	6320
Л5д-15	720	780/620	680/600	280	0,11	1700
Л5д-8	720	780/620	680/600	280	0,11	1580
Л4-15/2	2990	780/620	530/450	900	0,36	5090
Л4-8/2	2990	780/620	530/450	900	0,36	4850
Л4д-15	720	780/620	530/450	230	0,09	1360
Л4д-8	720	780/620	530/450	230	0,09	1240

Плиты перекрытия каналов **Серия 3.006.1-2.87**



П 25-12/2	1500	2780	250	2560	1,02	14380
П 25д-12	740	2780	250	1280	0,51	7320
П 24-8/2	1500	2780	180	1915	0,77	11360
П 24д-8	740	2780	180	925	0,37	5800
П 23-8/2	1480	2780	160	1640	0,66	11120
П 23д-3	740	2780	160	820	0,33	5560
П 22-15	2990	2460	250	4600	1,84	25380
П 22-12	2990	2460	250	4600	1,84	25030
П 21-8	2990	2460	160	2940	1,18	18140

П 21-8а	2990	2460	160	2940	1,18	20300
П 21д-8	740	2460	160	750	0,30	5140
П 21-5	2990	2460	160	2940	1,18	17770
П 21-5а	2990	2460	160	2940	1,18	18980
П 21д-5	740	2460	160	750	0,30	4470
П 20-3	2990	2460	140	2600	1,04	13890
П 20д-3	740	2460	140	650	0,26	3630
П 19-15	2990	2160	250	4040	1,62	20920
П 19д-15	740	2160	250	1000	0,40	5310
П 19-11	2990	2160	250	4040	1,62	20060
П 18-8	2990	2160	150	2425	0,97	13000
П 18-5	2990	2160	150	2425	0,97	12210
П 18д-8	740	2160	150	600	0,24	3630
П 17-3	2990	2160	120	1950	0,78	10150
П 17д-3	740	2160	120	470	0,19	2660
П 16-15	2980	1840	180	2480	0,99	12000
П 16д-15	740	1840	180	625	0,25	3380
П 15-12	2990	1840	120	1650	0,66	10390
П 15-8	2990	1840	120	1650	0,66	9920
П 15-8/2	1495	1840	120	825	0,33	4960
П 15-5	2980	1840	120	1650	0,66	9300
П 15д-8	740	1840	120	400	0,16	2540
П 15д-5	740	1840	120	400	0,16	2410
П 14-3	2880	1840	90	1250	0,50	7500
П 13-116	2990	1480	120	1330	0,53	8700
П 12-15	2980	1480	160	1770	0,71	9790
П 12-15/2	1495	1480	160	885	0,35	4960
П 12-12	2980	1480	160	1770	0,71	8840
П 12-8	2980	1480	160	1770	0,71	8700
П 12д-15	740	1480	160	440	0,18	2410
П 12д-12	740	1480	160	440	0,18	2230
П 12д-8	740	1480	160	440	0,18	2190
П 11-15	2980	1480	100	1120	0,45	6230
П 11-8	2980	1480	100	1120	0,45	5930
П 11-8/2	1495	1480	100	550	0,22	2990
П 11д-15	740	1480	100	275	0,11	2050
П 11д-8	740	1480	100	275	0,11	1450
П 10-5	2990	1480	70	770	0,31	5140
П 10-3	2990	1480	70	770	0,31	4470
П 9-15	2980	1160	120	1,05	0,43	5430
П 9-156	2980	1160	120	1,05	0,43	5600
П 9-15/2	2980	1160	120	1,05	0,22	2850
П 9д-15	740	1160	120	250	0,10	1330
П 8-15	2980	1160	100	900	0,36	5330
П 8-11	2980	1160	100	900	0,36	5140
П 8-11/2	1495	1160	100	435	0,17	2710
П 8-8	2980	1160	100	900	0,36	4600
П 8-8/2	1495	1160	100	435	0,17	2410
П 8д-15	740	1160	100	225	0,09	1260
П 8д-11	740	1160	100	225	0,09	1210
П 8д-8	740	1160	100	225	0,09	1210
П 8д-5	740	1160	100	225	0,09	1210
П 6-15	2990	780	120	700	0,28	3260

П 6-156	2990	780	120	700	0,28	3740
П 6д-15	740	780	120	170	0,07	850
П 6д-156	740	780	120	170	0,07	1030
П 5-8	2990	780	70	410	0,16	2360
П 5-8/2	1495	780	70	205	0,08	1150
П 3-8	740	570	50	50	0,02	620

Опорные подушки серия 3.006.1-8

Оп-1	200	200	90	10	0,00	230
Оп-2	200	300	90	13	0,01	260
Оп-3	400	400	90	50	0,02	660
Оп-4	500	500	140	68	0,03	910
Оп-5	550	650	140	130	0,05	1560
Оп-6	750	650	140	180	0,07	1690
Оп-7	750	850	140	230	0,09	2220

Балки серия 3.006.1-8

Б-1	1480	380	120	175	0,07	3520
Б-2	2200	380	190	425	0,17	5230
Б-3	2460	380	190	475	0,19	6650
Б-4	2750	380	190	525	0,21	7140
Б-5	2840	380	200	800	0,32	8370
Б-6	3370	380	200	950	0,38	11580
Б-7	3580	380	200	1025	0,41	12000
Б-8	1500	500	250	475	0,19	5870
Б-9	2280	500	250	725	0,29	7360
Б-10	2540	500	250	800	0,32	8610
Б-11	4080	500	400	2050	0,82	19810
Б-12	4270	500	400	2125	0,85	17130
Б-13	4340	500	400	2175	0,87	21200

Балки серия 3.006.1-2.87

Б-1	1160	150	30	125	0,05	1200
Б-2	1480	200	300	225	0,09	2200
Б-3	1840	250	30	350	0,14	3320
Б-4	2160	300	300	475	0,19	4280
Б-5	2650	300	300	600	0,24	6350
Б-6	2780	600	300	1250	0,50	13380
Б-7	3380	350	600	1775	0,71	20150
Б-8	4250	450	600	2875	1,15	29500

Плита опорная разгрузочная

ОП-1д	1600	1600	250	800	0,64	3650
-------	------	------	-----	-----	------	------